







## PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

## CULTURA DI PRODOTTO E PROGETTO

*La lunga tradizione che contraddistingue il Gruppo ha creato una cultura del prodotto e del progetto nella quale semplicità e artigianalità vanno di pari passo con un'elevata capacità ingegneristica e una costante innovazione tecnologica. Un perfetto connubio in grado di offrire soluzioni funzionali ed esteticamente esclusive in linea con le più attuali tendenze architettoniche e di interior design.*

## THE GROUP IL GRUPPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.  
*ITALIANI PER NASCITA, INTERNAZIONALI PER VOCAZIONE.*

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italian Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

*Con 14 società, sparse in tutto il mondo, Gonzato Group è leader nella produzione e distribuzione di semilavorati e sistemi modulari in metallo per l'edilizia e l'architettura.*

*I suoi prodotti, distribuiti in 136 paesi, sono stati scelti per proteggere ed adornare alcuni dei più importanti edifici e complessi mondiali, tra i quali il palazzo di Giustizia ed il Colosseo di Roma, il parco Terenure di Dublino, Disneyland a Parigi e molte altre prestigiose ville e residenze da Hollywood a San Pietroburgo, passando per Londra, Pechino e Saint Tropez. Gonzato Group ha sviluppato negli anni una struttura articolata in divisioni aziendali attraverso le quali garantisce una gamma di prodotti e servizi ad elevato livello di qualità.*



# GONZATO

GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

*Brand principale del Gruppo che oltre a rappresentare il gruppo stesso, è anche il marchio con cui firmiamo i nostri progetti.*

Our product brands

*I nostri marchi di prodotti*

## arteferro

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

*Sistemi e semilavorati in ferro battuto e ottone dal design classico e tradizionale, alle forme più ricercate.*

**arteferro.com**

## WM DESIGN

Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

*Sistemi in acciaio, alluminio e vetro per architetture contemporanee.*

**iamdesign.com**

## GO TO URBAN

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

*Sistemi in metallo per l'arredo urbano e dehor. Dissuasori, fioriere, cartellonistica e molto altro.*

**gotourban.com**

## GO TO URBAN

**GoTo Urban** is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

### Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

***GoTo Urban** è un marchio che rappresenta una fusione di tradizione e innovazione. Il nome "GoTo" racchiude molteplici significati: un omaggio alle radici della famiglia fondatrice, Gonzato, con le prime e le ultime lettere del cognome. In inglese significa anche "andare verso", evocando un senso di dinamismo, movimento e libertà all'aperto. Una simpatica coincidenza è che "GoTo" ricorda il Goto, il tipico bicchiere che si usa per il vino nelle osterie venete, richiamando così le nostre origini. GoTo Urban è infatti un brand di Gonzato Group, un'azienda italiana con sede in Veneto, che vanta oltre cinquant'anni di storia ed esperienza nel settore dell'edilizia e dell'architettura.*

### Perché l'arredo Urbano di GoTo

*Gli elementi di arredo urbano sono componenti essenziali nella progettazione e nell'organizzazione degli spazi pubblici che contribuiscono sia a migliorare l'aspetto estetico delle aree esterne che a garantire funzionalità e sicurezza nella loro fruizione. Realizzati in acciaio inox o ferro zincato, i nostri prodotti si distinguono per la qualità, il design e la versatilità e sono in grado di soddisfare le più svariate esigenze, dalla protezione di alcuni spazi, quali ad esempio marciapiedi o zone pedonali, alla realizzazione di aree di parcheggio per biciclette. La totale riciclabilità sia dell'acciaio che del ferro, rende inoltre questi elementi completamente compatibili con i concetti di architettura sostenibile.*

# Garden containment and room partition system

## *Sistema di contenimento per giardini e di partizione degli ambienti*

"Terra" is the new garden containment and space partitioning system proposed by GoTo Urban", the Gonzato Group brand dedicated to these specific application areas. The systems are composed of different modular elements made of aluminum, stainless steel or glass, available in various shapes and types to allow a flexible and versatile development of the desired outdoor project.

Thanks to the different shapes, colors and materials, the "Terra" system adapts to any context, making any project unique and personalized. All of the quality that has always characterized Gonzato Group's products.

*"Terra" è il nuovo sistema di contenimento per giardini e di partizione degli ambienti proposto da GoTo Urban", il brand di Gonzato Group dedicato a queste specifiche aree applicative. I sistemi sono composti da diversi elementi modulari, realizzati in alluminio, acciaio inox o vetro, disponibili in diverse forme e tipologie per consentire uno sviluppo flessibile e versatile del progetto outdoor desiderato.*

*Grazie alle diverse forme, colori e materiali, il sistema "Terra" si adatta a qualsiasi contesto rendendo unico e personalizzato qualsiasi progetto. Il tutto con la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti di Gonzato Group.*

Garden containment system  
*Sistema di contenimento per giardini*



Room partition system  
*Sistema di partizione ambienti*






# System for garden containment

## Sistema di contenimento per giardini

This system is composed of different modular components that give the desired shape to the outdoor project. Straight, angled (both internal and external) elements and tensioners can be combined together in various ways, thus giving free rein to design imagination.

Questo sistema è composto da diversi moduli componibili che permettono di dare la forma desiderata al progetto di outdoor. Elementi dritti, angolari (sia interni che esterni) e tiranti possono essere combinati assieme nei modi più svariati dando così libero sfogo alla fantasia progettuale.



### Execution of system component


#### Descrizione componente principale

Upper component edge with U-eding 1 3/16" x 1 9/16", of course variants are possible  
*Parte superiore, lamiera piegata ad U 30x40 mm, possibilità di varianti*

Reinforcement of the edge elements, the number depends according to the element height  
*Staffa di rinforzo, quantità dipende dall'altezza del sistema*

The boundary elements become blunt and by means Screwed together with stainless steel inserts  
*Sistemi di collegamento tra componenti sono assicurati da fissaggio con viti e non visibili su parte esterna*

bearing surface of the edge elements, the width of the leg depends on the selected height of the elements  
*La dimensione della staffa interna dipende dall'altezza del sistema completo*



### Technical specifications

#### Dati tecnici

| Materials                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| Aluminum - Alluminio AlMg3                                           |
| Stainless steel - Acciaio Inox 1.4301 (V2A)                          |
| Corten steel - Corten                                                |
| Material thickness<br>Spes. materiale 3,0 or-o 4,0 mm - 1/8" - 5/32" |

FOR HEIGHTS OVER 400 MM WE RECOMMEND TO USE THE SPECIFIC INTERNAL REINFORCEMENT

PER ALTEZZE SUPERIORI A 400 MM RACCOMANDIAMO DI USARE L'APPOSITO RINFORZO INTERNO



| Height<br>Altezza                                          |
|------------------------------------------------------------|
| 300 mm - 11 13/16"                                         |
| 400 mm - 15 3/4"                                           |
| 500 mm - 19 11/16"                                         |
| 600 mm - 23 5/8"                                           |
| 700 mm - 27 9/16"                                          |
| 800 mm - 31 1/2"                                           |
| 900 mm - 35 7/16"                                          |
| 1000 mm - 39 3/8"                                          |
| Special height on request<br>Altezza speciale su richiesta |


| Support leg<br>Staffa di supporto                          |
|------------------------------------------------------------|
| 155 mm - 6 3/32"                                           |
| 195 mm - 7 11/16"                                          |
| 195 mm - 7 11/16"                                          |
| 195 mm - 7 11/16"                                          |
| 235 mm - 9 1/4"                                            |
| 260 mm - 10 1/4"                                           |
| 285 mm - 11 7/32"                                          |
| 335 mm - 13 13/64"                                         |
| Special height on request<br>Altezza speciale su richiesta |

The stability of the structure can be increased using more reinforces or adding tensioning cables. Especially with big ones component heights, this is an interesting constructive Addition. To protect the root system Plants should be on the inside of the border elements vertical Insulation as heat or cold protection be used.

La stabilità dei componenti può anche essere aumentata attraverso tiranti di fissaggio. Specialmente con sistemi di altezza più elevata, il tirante apporta un aspetto costruttivo migliorativo. Inoltre, per migliorare l'installazione con alberi o piante, il sistema può anche essere dotato di ulteriori componenti per isolamento caldo/freddo.



## Linear element Elemento lineare



### Kit includes:

- Edge elements including pre-assembled reinforcements
- The number of braces depends on the construction height
- M6 stainless steel connection screw
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

### Il kit include:

- sistemi di contenimento pre-assemblati
- staffe di supporto a seconda dell'altezza
- viti per connessione M6
- lamiera piegata ad U 30 x 40 mm


| ITEM<br>ARTICOLO | A<br>Height<br>Altezza | B<br>Support base<br>Base di supporto | Thickness<br>Spessore | Reinforcements per 3.0 m component [piece]<br>Rinforzi per componente da 3,0 m [pz.] | Material<br>Materiale           |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AVM1L300X155     | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 0                                                                                    | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO          |
| AVM1L400X185     | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| AVM1L500X185     | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| AVM1L600X185     | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| AVM1L700X235     | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| AVM1L800X260     | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| AVM1L900X285     | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |
| AVM1L1000X335    | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |
| EVM1L300X155     | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 0                                                                                    | STAINLESS STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1L400X185     | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| EVM1L500X185     | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| EVM1L600X185     | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| EVM1L700X235     | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| EVM1L800X260     | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| EVM1L900X285     | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |
| EVM1L1000X335    | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |
| CVM1L300X155     | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 0                                                                                    | CORTEN STEEL<br>CORTEN          |
| CVM1L400X185     | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| CVM1L500X185     | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 2                                                                                    |                                 |
| CVM1L600X185     | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| CVM1L700X235     | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| CVM1L800X260     | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 3                                                                                    |                                 |
| CVM1L900X285     | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |
| CVM1L1000X335    | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 5                                                                                    |                                 |







## Corner element Elemento angolare



### Kit includes:

- Corner piece including pre-assembled stiffeners
- 2 stiffeners per corner piece
- M6 stainless steel screw connection
- Outside and inside corners are made to measure at the factory
- Angle according to customer specifications or planning piece
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"


### Il kit include:

- Sistema ad angolo pre-assemblato
- 2 staffe supporto / collegamento per pezzo
- viti M6
- Angoli saranno standard o definiti a progetto
- Ampiezza angolo a secondo del progetto senza sovrapprezzo
- Piega 30 x 40 mm

| ITEM<br>ARTICOLO<br>External corner<br>Angolo esterno | ITEM<br>ARTICOLO<br>Internal corner<br>Angolo interno | A<br>Height<br>Altezza | B<br>Support base<br>Base di supporto | Thickness<br>Spessore | L<br>Leg length<br>Lunghezza del fianco | Material<br>Materiale           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| AVM1EC300X155                                         | AVM1IC300X155                                         | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO          |
| AVM1EC400X185                                         | AVM1IC400X185                                         | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC500X185                                         | AVM1IC500X185                                         | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC600X185                                         | AVM1IC600X185                                         | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC700X235                                         | AVM1IC700X235                                         | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC900X260                                         | AVM1IC900X260                                         | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC900X285                                         | AVM1IC900X285                                         | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| AVM1EC1000X335                                        | AVM1IC1000X335                                        | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    | STAINLESS STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1EC300X155                                         | EVM1IC300X155                                         | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC400X185                                         | EVM1IC400X185                                         | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC500X185                                         | EVM1IC500X185                                         | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC600X185                                         | EVM1IC600X185                                         | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC700X235                                         | EVM1IC700X235                                         | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC800X260                                         | EVM1IC800X260                                         | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| EVM1EC900X285                                         | EVM1IC900X285                                         | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    | CORTEN STEEL<br>CORTEN          |
| EVM1EC1000X335                                        | EVM1IC1000X335                                        | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC300X155                                         | CVM1IC300X155                                         | 300 mm - 11 13/16"     | 155 mm - 6 3/32"                      | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC400X185                                         | CVM1IC400X185                                         | 400 mm - 15 3/4"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC500X185                                         | CVM1IC500X185                                         | 500 mm - 19 11/16"     | 195 mm - 7 11/16"                     | 3 mm - 1/8"           | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC600X185                                         | CVM1IC600X185                                         | 600 mm - 23 5/8"       | 195 mm - 7 11/16"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC700X235                                         | CVM1IC700X235                                         | 700 mm - 27 9/16"      | 235 mm - 9 1/4"                       | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC800X260                                         | CVM1IC800X260                                         | 800 mm - 31 1/2"       | 260 mm - 10 1/4"                      | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    | CORTEN STEEL<br>CORTEN          |
| CVM1EC900X285                                         | CVM1IC900X285                                         | 900 mm - 35 7/16"      | 285 mm - 11 7/32"                     | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |
| CVM1EC1000X335                                        | CVM1IC1000X335                                        | 1000 mm - 39 3/8"      | 335 mm - 13 13/64"                    | 4 mm - 5/32"          | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"    |                                 |



Tie rod  
*Tirante*



- Kit includes:
- Tie rod
  - M6 stainless steel screw connection

- Il kit include:*
- *Tiranti*
  - *Viti M6*


Installation example: edge element with mounted tie rod  
*Esempio di installazione: componenti con tiranti*

| ITEM<br>ARTICOLO | Dimension<br>Dimensioni   | Length<br>Lunghezza | Material<br>Materiale  |
|------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| AVM1T1000        | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 1000 mm - 39 3/8"   | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO |
| AVM1T1500        | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 1500 mm - 59" 1/16" |                        |
| AVM1T2000        | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 2000 mm - 78 3/4"   |                        |
| AVM1T2500        | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 2500 mm - 98 7/16"  |                        |
| AVM1T3000        | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 3000 mm - 118 1/8"  |                        |





## Anchor plate and tie rod *Vaschetta e tirante di ancoraggio*



### Kit includes:

- Tensioning tie rod T 4 mm
- Anchortray base 400 x 400 mm
- M6 screw stainless steel

### Il kit include:

- Sistema a vasca di alluminio spessore 4 mm
- Dimensione della base 400 x 400 x 4 mm
- Viti connessione M6

Installation example: trough and strut on the  
Mounted on the inside of the edge elements.

*Esempio di installazione: sistema di supporto  
completo di staffa e vasca montato all'interno.*

- When using the troughs and struts, the stability of the edge elements increases
- Variant for installation situations where tension struts cannot be used structurally
- Quando installato il sistema assicura un miglior supporto ed aumenta la portanza
- Per alcune installazioni o progetti i tiranti e le vasche non possono essere utilizzati, chiedete ai ns. esperti

| ITEM<br>ARTICOLO | Dimension tub<br>Dimensioni vasca | Suitable for construction heights up to<br>Adatto per altezze di installazione fino a | Material<br>Materiale  |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AVM1VT600        | 400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"  | 600 mm - 23 5/8"                                                                      | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO |
| AVM1VT1000       | 400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"  | 1000 mm - 39 3/8"                                                                     |                        |

### ON REQUEST WE CAN CREATE AND CUSTOMIZE YOUR PLANTERS

- Colors: powder coated
- On request, elements can be supplied in aluminum with RAL color
- Visible parts will be painted

### SU RICHIESTA POSSIAMO CREARE E PERSONALIZZARE LE VOSTRE FIORIERE

- Colori: verniciato a polvere
- Su richiesta gli elementi possono essere forniti in alluminio con colorazione RAL
- Saranno verniciate le parti visibili





# Room partition system

## Sistema di partizione ambienti

This particular space partition system, characterized by a simple and elegant design, adapts to any architectural style and is ideal for dividing outdoor spaces, delimiting and protecting them from the wind thanks to the glass wall. It is available in the versions: plants and flower containments, with a wooden seat (which can be combined together, offering a versatile solution) and an "all-glass" version to offer maximum lightness.

*Questo particolare sistema di partizione per ambienti, caratterizzato da un design semplice ed elegante, si adatta a qualsiasi stile architettonico ed è l'ideale per suddividere gli spazi esterni, delimitandone l'area e proteggendoli dal vento grazie alla parete in vetro. È disponibile nella versione con contenimento per piante e fiori, in quella con seduta in legno (che possono essere combinate assieme offrendo così una soluzione versatile) e nella versione "tutto vetro" per offrire il massimo della leggerezza.*

## Version with containment for plants and flowers

### Versione con contenimento per piante e fiori

#### Model 1


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

#### Modello 1

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza del divisorio: 1.650 mm (altre altezze del divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



| ITEM<br>ARTICOLO | A<br>Length<br>Lunghezza | B<br>Width<br>Larghezza | Material<br>Materiale              |
|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AVM1P1630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO             |
| AVM1P1880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P11130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P11380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P11600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P11800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P12000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P1630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       | STAINLESS<br>STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1P1880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P11130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P11380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P11600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P11800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P12000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P1630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       | CORTEN STEEL<br>CORTEN             |
| CVM1P1880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P11130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P11380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P11600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P11800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P12000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |

- Powder coating on request. Ral standard colours
- Colored version is provided both in aluminium and stainless steel AISI 304.
- Verniciatura a polvere su richiesta. Colori standard Ral
- La versione colorata è disponibile sia in alluminio e in acciaio AISI 304.



## Model 2


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

## Modello 2

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza divisorio: 1.650 mm (altre altezze divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



| ITEM<br>ARTICOLO | A<br>Length<br>Lunghezza | B<br>Width<br>Larghezza | Material<br>Materiale              |
|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AVM1P2630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO             |
| AVM1P2880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P21130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P21380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P21600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P21800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P22000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       | STAINLESS<br>STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1P2630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P2880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P21130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P21380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P21600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P21800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       | CORTEN STEEL<br>CORTEN             |
| EVM1P22000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P2630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P2880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P21130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P21380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P21600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P21800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P22000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |

## Version with wooden seat

## Versione con seduta in legno

## Model 1

With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

## Modello 1

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza del divisorio: 1.650 mm (altre altezze del divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



| ITEM<br>ARTICOLO | A<br>Length<br>Lunghezza | B<br>Width<br>Larghezza | Material<br>Materiale              |
|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AVM1P3630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO             |
| AVM1P3880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P31130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P31380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P31600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P31800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| AVM1P32000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       | STAINLESS<br>STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1P3630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P3880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P31130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P31380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P31600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| EVM1P31800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       | CORTEN STEEL<br>CORTEN             |
| EVM1P32000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P3630X440    | 630 mm - 24 13/16"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P3880X440    | 880 mm - 34 21/32"       | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P31130X440   | 1130 mm - 44 1/2"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P31380X440   | 1380 mm - 54 11/32"      | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P31600X440   | 1600 mm - 63"            | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P31800X440   | 1800 mm - 70 7/8"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |
| CVM1P32000X440   | 2000 mm - 78 3/4"        | 440 mm - 17 5/16"       |                                    |







# Frangivento e divisori ambientali

## Windscreen and environment partitions




### Model 1

GoTo Urban protective windscreens allow the best coverage of exposure and environmental division needs thanks to their versatility.


### Modello 1

I frangivento protettivi di GoTo Urban consentono la migliore copertura delle esigenze di esposizione e di divisione ambientale grazie alla loro versatilità.



Glass not included  
Vetro non incluso

| ITEM<br>ARTICOLO | A                  | B                 | C                 | Material<br>Materiale  |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| E98880           | 500 mm - 24 13/16" | 142 mm - 17 5/16" | 163 mm - 17 5/16" | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO |



| ITEM<br>ARTICOLO | Glass thickness<br>Spessore vetro | Material<br>Materiale |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| E00991           | 12,76 - 13,52 mm 1/2" - 17/32"    | PLASTIC<br>PLASTICA   |
| E009916          | 16,76 mm - 21/32"                 |                       |
| E00992           | 17,52 mm - 11/16"                 |                       |
| E00993           | 20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32"  |                       |


COMPONENTS INCLUDED IN THE KIT  
COMPONENTI COMPRESI NEL KIT



N° 1 module GlassU W  
complete with fixing system  
N° 1 modulo GlassU W completo  
di sistema di fissaggio



N° 2 stabilizing plates  
N° 2 piastre stabilizzatrici



| H max<br>Height - Altezza | T Glass thickness<br>Spessore vetro | With stabilizing plates<br>Con piastre stabilizzatrici | Anchored to the ground<br>Tassellato al suolo |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1600 mm - 63"             | 21,52 mm - 27/32"                   | ✗                                                      | ✓                                             |
| 1600 mm - 63"             | 17,52 mm - 11/16"                   | ✗                                                      | ✓                                             |
| 1500 mm - 59 1/16"        | 13,52 mm - 17/32"                   | ✓                                                      | ✓                                             |
| 1200 mm - 47 1/4"         | 12 mm - 1/2"                        | ✓                                                      | ✓                                             |
| 1000 mm - 39 3/8"         | 10 mm - 3/8"                        | ✓                                                      | ✓                                             |







#### **GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa  
Via Vicenza, 6/14  
36034 - Malo  
Vicenza - Italia  
T. +39 0445 580 580  
F. +39 0445 580 874  
info@gonzato.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP SPAIN**

Ind.i.a. España, SL  
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar  
28500 - Arganda del Rey  
Madrid • España  
T. +34 918 700 819  
F. +34 918 700 820  
info@arteferro.es  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP ARGENTINA**

Arteferro Argentina SA  
Suárez 760,  
1162 Buenos Aires • Argentina  
T. +54 11 4301 2637  
F. +54 11 4301 2637  
info@arteferroargentina.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP USA-HOUSTON**

Indital US Ltd  
7947 Mesa Drive  
77028 - Houston  
Texas • U.S.A.  
T. +1 713 694 6065  
F. +1 713 694 2055  
forgings@indital.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP CROATIA**

Arteferro Gorican d.o.o.  
Gospodarska ulica 1°  
40324 Goričan – Međimurje  
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230  
info@arteferro-dohomont.hr  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP CHILE**

Arteferro Chile SA  
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4  
9340000 -Santiago  
Colina • Chile  
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419  
arteferro@arteferrochile.cl  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP USA-MIAMI**

Arteferro Miami LLC  
2955 NW 75th Street  
33147 - Miami  
Florida • U.S.A.  
T. +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113  
info@arteferromiami.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP ROMANIA**

S.C. Arteferro Braila S.A.  
Chiscani, Vizirului Street, Km 10  
Braila • Romania  
T. +40 004 0239 652 854  
arteferrocont@gmail.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP CHINA**

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd  
Office 108/109  
No. 10 South Building  
No. 130 Tianlin Road  
Xuhui District, Shanghai  
T. +86 13708959259

#### **GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES**

Gonzato Group CA, INC.  
3483 Chicago Avenue  
Riverside, CA 92507  
California • USA  
T. +1 951 465 7225  
info@gonzatogroup.us  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP RUSSIA**

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"  
603124, Россия, Нижний Новгород,  
Вторчермета 1Г  
Тел. +7-831-2621999  
info@arteferrorossia.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP BRAZIL**

Ind.i.a. Brasil LTDA  
Rua Padre Feijó, 480  
95190-000 - São Marcos  
Rio Grande do Sul • Brasil  
T. +55 54 3291 1416  
F. +55 54 3291 1416  
Branch  
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32  
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil  
T. +55 13 21389091  
vendas@arteferrobrasil.com.br  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP FRANCE**

Ind.i.a. France Sarl  
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat  
34290 - Servian  
Servian • France  
T. +33 (0) 4 67 39 42 81  
F. +33 (0) 4 67 39 20 90  
info.france@gonzato.com  
www.gonzato.com

#### **GONZATO GROUP MEXICO**

Arteferro Monterrey SA de CV  
Privada la Puerta 2879 B-4  
66350 - Col. Parque Industrial  
La Puerta Santa Catarina  
Nuevo Leon • México  
T. +52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097  
info@arteferromexico.com  
www.gonzato.com



**GONZATO**  
GROUP